

# **JAUGE RRD FIRE RACE 120**

### **GENERALITES**

Les dessins et les formes sont la propriété de RRD.

Toutes interprétations ou modifications de ces règles doivent être validées par la FFVoile.

### **FABRICANT**

Les flotteurs, ailerons et équipements doivent être des produits certifiés d'origine RRD.

**FLOTTEUR** 

Longueur : 230 cm
Volume : 120 litres

Largeur maxi : 75 cm
Poids : 7,6 kg + ou – 10%

Matériau : Epoxy

**EQUIPEMENTS** 

Straps : Positions libres dans la limite des possibilités des insères d'origines.

Ailerons : Possibilité d'utiliser 2 ailerons maximum de marque MFC, de profondeur maxi 44

cm (voir tableau ci dessous : Surfaces de Voile/Tailles Ailerons).

## **JAUGE GREEMENTS**

## **GENERALITES**

Il n'y a pas de monotype de gréement, chacun peut faire jauger un maximum de 4 gréements dont la surface maxi et les spécificités sont indiquées ci-après en fonction des catégories d'âge.

### **SURFACE VOILES et TAILLES AILERONS**

| CATEGORIES                | Surface Voile maxi | Nb Cambers maxi | Tailles maxi<br>Ailerons |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|                           |                    |                 | MFC 40 de série          |
| MINIMES 12 - 14 ans Fet H | 6.8                | 3               | MFC H1 Racing 40         |
|                           |                    |                 | Deuxième aileron de      |
|                           |                    |                 | 37 cm maximum en         |
|                           |                    |                 | G10                      |
| ESPOIRS 15 – 16 ans F     |                    |                 | MFC 44cm                 |
|                           |                    |                 | MFC 40cm                 |
| ESPOIRS 14 - 16 ans H     | 7.8                | 3               | MFC H1 Racing 40         |

Le nombre de cambers autorisés correspond au nombre de cambers prévus par le fabricant de la voile, avec ou sans camber amovible prévu par le fabricant.

Les palans de réglage (Guindant, Chute et Bordure) en navigation sont autorisés.

#### MAT

- Le mât est libre.

### **WISHBONE**

- Le carbone est interdit.